

Tuotetiedot - CANON PIXMA TS3350 EUR BLACK

Valmistajan tuotekoodi:	3771C006
Valmistaja:	CANON
EAN:	4549292143867
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Kopiointi - Tulostimet - Mustesuihku monitoimitulostimet

Canon



Kuvaus

CANON PIXMA TS3350 EUR BLACK

Myyntiargumentit

- Kompaktisti aina yhteydessä
Nauti monipuolisista toiminnoista ja sujuvasta langattomasta yhteydestä. Tulosta, skannaa ja yhdistä pilveen Canon PRINT -sovelluksella tai tulosta AirPrint (iOS)- ja Mopria (Android) -toiminnolla.
- Helppo käyttöönotto
Langattoman yhteyden käyttö yhdellä painikkeella, intuitiivinen 1.5 tuuman yksivärinen nestekidenäyttö ja entistä helpompi asennus tekevät käytön aloittamisesta helpompaa kuin koskaan.
- Luovat toiminnot
Täydennä varastoasi 13 x 13 cm: n neliönmuotoisella, uudelleen liimattavalla ja magneettisella materiaalilla ja kokeile Easy-PhotoPrint Editorin ja Creative Parkin luovia mahdollisuuksia.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Tulostustekniikka	Mustesuihku - väri
Näytön diagonaalinen koko	1.5"
Näyttö Värituki	Yksivärinen
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	PIXMA Cloud Link, pääsypistetila
Kotelon väri	Musta

Kopiointi	
Kopioiden maksimimäärä	20
Kopiointiominaisuudet	Sopii sivuun, reunaton kopiointi
Tulostus	
Mustesuihku teknologia	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Tulostuksen maksimiresoluutio	4800 x 1200 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 7.7 kuvaa/min (mono) / asti 4 kuvaa/min (väri)
Mustekasetin konfigurointi	1 musta kasetti, 1 värikasetti (syaani, magenta, keltainen)
Mustepaletti (värit)	Syaani, sinipunainen, keltainen, musta
Väri	4-musteinen
Skannaus	
Skannauselementti	CIS
Optinen resoluutio	600 x 1200 pistettä/tuuma
Harmaatason syvyys	8-bit
Värisyvyys	8 bittiä
Värin syvyys (sisäinen)	16-bit
Asiakirjojen & median käsittely	
Alkuperäinen maksimikoko	216 x 297 mm
Tuetut alkuperäiset koot	216 x 297 mm
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Vähimmäismediakoko	101.6 x 127 mm
Enimmäismediakoko	A4/Legal
Vähimmäismediapaino	64 g/m ²
Enimmäismediapaino	275 g/m ²
Tuetut mediatyypit	Kirjekuoret, tavallinen paperi, kiiltävä valokuvapaperi, valokuvatarrat, magneetinen valokuvapaperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 101.6 x 127 mm, 130 x 130 mm, 215.9 x 676 mm
Reunattomat valokuvakoot	100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 130 mm
Standardikapasiteetti	60 arkkia
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Sisääntuloalusta - 60 arkkia koko: 101.6 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) paino: 64 g/m ² - 275 g/m ²
Nopeustiedot	Tulostus: jopa 7.7 kuvaa/min - mustavalkoinen Tulostus: jopa 4 kuvaa/min - väri Tulostus: 65 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - valokuva Kopiointi: jopa 3 kuvaa/min
Yhteydet	
Liitännät	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Käyttöjärjestelmätuki	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.14
Mukana tulevat ohjelmistot	Ajurit ja apuohjelmat, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor
Virransyöttö	

Vaadittava jännite	AC 120/230 V (50/60Hz)
Muuta	
Suoran tulostuksen tekniset tiedot	PictBridge
Sisältyvät tarvikkeet	1 x Kasetti (musta) 1 x Kasetti (väri)
Mitat & paino	
Leveys	43.5 cm
Syvyys	31.6 cm
Korkeus	14.5 cm
Paino	3.9 kg
Ympäristötiedot	
Melutaso	53.5 dBA (käytettäessä)
Vähimmäiskäyttölämpötila	15 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	30 °C
Toimintakosteus	10 - 80 % (ei tiivistetty)

Tuotetiedot tarjoaa SD Datapalvelu Oy

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista