

Tuotetiedot - LG Signage Display UR Series 50inch UHD

Valmistajan tuotekoodi:	50UR640S9ZD
Valmistaja:	LG
Valmistajan takuu:	36 Months SWAP-Service
Tuotekategoria:	Näytöt & Projektorit - Infonäytöt - Infonäytöt



Kuvaus

LG Signage Display UR Series 50inch UHD 400cd/m2 16/7 Speaker wifi

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotteen tyyppi	LED-taustavalaistu LCD-televisio - Smart TV
Energialuokka	Luokka G
Energialuokka (HDR)	Luokka G
Vorrankulutus (maks.)	144.8 watt
Virran kulutus (toiminnassa)	140.1 watt
Virrankulutus SDR (päällä-tila)	79 kWh/1000 h
Virrankulutus HDR (virta päällä -tila)	98 kWh/1000 h
Näytön kokoluokka	50"
Kaupallinen käyttö	Kyllä - digital signage / hospitality
Sarja	UR640S Series
Alusta	webOS 6.0
HDR-yhteensopiva	Kyllä
HDR-muoto	HDR10
HDR-tekniikka	Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10 Pro
TV-viritin	Kyllä
Videoliitännät	HDMI
HDMI-porttien määrä	3 porttia
Tilat	Hotellitila
Muotoilu	Slim Design
Mitat	Ilman jalustaa

Leveys	112.1 cm
Syvyys	5.71 cm
Korkeus	65.1 cm
Paino	11.7 kg
Kotelon väri	Tuhkansininen
Näyttö	
Resoluutio	3840 x 2160
Näytön formaatti	4K UHD (2160p)
Kuvasuhde	16:9
LCD-taustavaloteknologia	LED-taustavalo
Kuvan kontrastisuhde	5000:1
Kirkkaus	400 cd/m ²
Kaupalliset ominaisuudet	IPTV, NTP-tuki, PDM (Public Display Mode), Crestron Connected Certified, Display Power Management (DPM), SuperSign CMS - yhteensopiva, Embedded Content Management, SuperSign Control compatible, Embedded Group Management, IP Channel Manager, FailOver
Asetuksien kloonauismahdollisuus	Kyllä
Lisäominaisuudet	One Channel Map, turvalukkopaikka (kaapelilukko myydään erikseen), Smart Home, Motion eye care, Soft AP, BEACON technology
Jalustat & Kiinnikkeet	
Teline	Sisältyy
Jalustan muotoilu	Pöytämalli
Litteän paneelin asennusliitäntä	200 x 200 mm
VESA-yhteensopivuus	Kyllä
TV-viritin	
Analoginen TV-viritin	PAL, SECAM
Ehdollinen pääsy	Common Interface Plus (CI+) -paikka
Digitaalinen TV:n kanavanvalitsin	
Digitaalinen TV-viritin	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
HDTV -viritin	Kyllä
Mediasoitin	
USB-portti	Kyllä
USB-porttien määrä	1
Kaukosäädin	
Tyyppi	Kaukosäädin
Ominaisuudet	S-Con-ohjaus
Äänijärjestelmä	
Kaiutinjärjestelmä	2-kanavainen
Lähtöteho / kokonaisteho	20 watt
Lisäominaisuudet	Bluetooth audiovirtaus (Audio Streaming), Audio Return Channel (ARC), LG Sound Sync
Verkko & internet multimedia	
Päätoiminnot	WWW-selailu

Liitettävyys	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Wi-Fi-liitäntä	802.11ac
Connect & Share	Wi-Fi Miracast, Smart Share, näytönjako
Yhteydet	
Liitintyyppi	3 x HDMI - sivu Kuulokkeet - sivu RS-232C - sivu USB 2.0 - takaosa Digitaalinen äänilähtö (optinen) - takaosa Ulkoinen kaiutin - takaosa Verkko - takaosa
Muuta	
Turvapaikkatyyppi	Kensington-turvalukkopaikka
Yhteensopivuusstandardit	CB, EMC, CU-TR
Virransyöttö	
Virtalähde	Virtalähde
Tulojännite	Vaihtovirta 120 V (50/60 Hz)
Virrankulutuksen valmiustila	0.5 watt
Mittojen & painon yksityiskohdat	
Mittojen & painon yksityiskohdat	Paneeli ilman jalustaa - 112.1 cm x 5.71 cm x 65.1 cm x 11.7 kg Paneeli jalustalla - 112.1 cm x 23.2 cm x 70.8 cm x 11.9 kg
Mitat ja paino pakkauksen kanssa	
Paino pakkauksen kanssa	14.6 kg

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista