

Tuotetiedot - EPSON EcoTank ET-16650

Valmistajan tuotekoodi:	C11CH71401
Valmistaja:	EPSON
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Tulostimet & Monitoimitulostimet - Monitoimitulostin - Mustesuihku



Kuvaus

EPSON EcoTank ET-16650

Ominaisuudet

- Tee enemmän nopeammin
Nopealla ja tehokkaalla tulostimella ensimmäinen sivu tulostuu 5,5 sekunnissa. Päivittäisiä töitä tehostavat myös nopea kaksipuolinen tulostus ja automaattinen arkinsyöttölaite.
- Monipuolinen A3-koon EcoTank
ET-16650 on suunniteltu A3-töitä varten, ja siinä on A3+-koon tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus. Monipuolisia toimintoja on helppo käyttää 10,9 cm:n LCD-kosketusnäytöllä ja painikkeilla.
- Jatkuvaa säästöä
EcoTank tuottaa säästöjä jokaisella tulostuskerralla erittäin edullisten sivukohtaisten kustannusten ansiosta. Toisin kuin muissa tulostimissa, EcoTank-laitteessa on suuret mustesäiliöt, jotka täytetään edullisilla mustepulloilla.
- Ei keskeytyksiä
EcoTank voi tulostaa tuhansia sivuja ilman mustesäiliön täyttöä, ja sen kahteen A3-paperilokeroon mahtuu 500 arkkia. Takaosan automaattisen 50 arkin A3-arkinsyöttölaitteen ansiosta manuaalisesta paperinsyötöstä ei tarvitse huolehtia.
- Tulosta lähes mistä tahansa
EcoTankilla on helppo tulostaa puhelimesta, tabletilta ja kannettavalta tietokoneelta. Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct -yhteyksillä asiakirjoja voi tulostaa äylaitteilta Epson iPrint -sovelluksen avulla.
- Helppokäyttöinen ja luotettava
Etuosan suurten mustesäiliöiden täyttäminen on helppoa uudelleensuljettavilla ja sotkeentumattomilla mustepulloilla. PrecisionCore-kirjoituspää on nopea, laadukas, luotettava ja tehokas, ja se kestää tulostimen käyttöä.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Faksityyppi	Tavallinen paperi
Tulostustekniikka	Mustesuihku - väri
Näytön diagonaalinen koko	4.3"
Näyttö Värituki	Väri

Näytön ominaisuudet	Kosketusnäyttö
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0, LAN, USB host, Wi-Fi
Toimistokoneiden ominaisuudet	Tulostus muistikortilta, tulostaa USB Flash-asemalta, skannaa sähköpostiin, skannaus kansioon, scan to Cloud, skannaus USB:hen -isäntä
Kotelon väri	Musta
Kopiointi	
Automaattinen kahdentaminen	Kyllä
Tulostus	
Mustesuihku teknologia	Epson PrecisionCore
Suuttimen konfigurointi	800 suutinta (musta), 800 suutinta (värillinen)
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 4800 x 2400 dpi (mono) / asti 4800 x 2400 dpi (väri)
Tulostuksen enimmäistarkkuusluokka	Jopa 4800 x 2400 dpi (mono) / asti 4800 x 2400 dpi (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 25 sivua/min (mono) / asti 25 sivua/min (väri)
Mustekasetin konfigurointi	4 yksittäistä mustesäiliötä
Mustepaletti (värit)	Syaani, sinipunainen, keltainen, musta
Väri	4-musteinen
Minimi mustepisarakoko	3.8 pl
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Ensimmäinen tulostus B/W	5.5 sek
Ensimmäinen tulostus väri	5.5 sek
Skannaus	
Skannauselementti	CIS
Automaattinen kaksipuoleissyöttö	Kyllä
Optinen resoluutio	2400 x 1200 pistettä/tuuma
Värisyvyys	24-bit
Värin syvyys (sisäinen)	48-bit
Faksi	
Yhteensopivuus	Super G3
Maksimi lähetysnopeus	33.6 kbit/s
Kokonaismuistikapasiteetti	Jopa 550 sivua
PC faksaus	Kyllä
Faksin ominaisuudet	
Virheenkorjaus (ECM)	Kyllä
Pikavalinta	200 asemaa
Viivästetty lähetys	Kyllä
Ominaisuudet	Automaattinen uudelleervalinta
Asiakirjojen & median käsittely	
Alkuperäinen maksimikoko	A3 plus (311 x 457 mm)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	50 arkkia
Enimmäismediakoko	A3

Vähimmäismediapaino	64 g/m ²
Enimmäismediapaino	250 g/m ²
Tuetut mediatyypit	Kirjekuoret, tavallinen paperi, valokuvapaperi
Tuetut mediakoot	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Tuetut kirjekuorikoot	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm)
Standardikapasiteetti	550 arkkiä
Tulostusalustan kapasiteetti	125 arkkiä
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	2 x sisään-tuloalusta - 250 arkkiä Automaattisyöttö (ADF) - 50 arkkiä Luovutustaso - 125 arkkiä
Nopeustiedot	Tulostus: jopa 32 sivua/minuutissa - mustavalkoinen Tulostus: jopa 32 sivua/minuutissa - väri Tulostus: jopa 25 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 25 sivua/minuutissa - väri (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 21 sivua/minuutissa (A4) - kaksipuolinen MV (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 21 sivua/minuutissa (A4) - kaksipuolinen väri (ISO/IEC 24734)
Yhteydet	
Liitännät	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host - 4 nastan USB- A
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	Wi-Fi Direct
Käyttöjärjestelmätuki	MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2003 SP2 tai uudempi, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 bittiä), MS Windows 7 (32/64 bittiä), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.6.8 - macOS 10.15.x
Virransyöttö	
Vaadittava jännite	AC 120/230 V (50/60Hz)
Tehonkulutus toiminnassa	19 watti(a)
Tehonkulutus valmiustilassa	8.9 watti(a)
Tehonkulutus virransäästötilassa	0.8 watti(a)
Muuta	
Sisältyvät tarvikkeet	1 x mustepullo (musta) - jopa 4500 sivua 1 x mustepullo (sinivihreä) - jopa 2800 sivua 1 x mustepullo (magenta) - jopa 2800 sivua 1 x mustepullo (keltainen) - jopa 2800 sivua
Yhteensopivuusstandardit	RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Ympäristöstandardit	
ENERGY STAR -sertifioitu	Kyllä
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi / 150 000 sivua - carry-in
Mitat & paino	
Leveys	51.5 cm
Syvyys	50 cm
Korkeus	35 cm
Paino	20.9 kg

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista